

Badzimmerradiator / Handtuchtrockner

Wohlige Wärme für jedes Badezimmer

Mit den unterschiedlichen Varianten der Doris-Reihe finden sie für jedes Badezimmer einen passenden Radiator bzw. Handtuchtrockner.

Ausführungen erhältlich, wobei bei allen Modellen ein leicht zu bedienender Raumtemperaturregler im Lieferumfang enthalten ist.

ausgeliefert und überzeugen neben der einfachen und unkomplizierten Installation durch ihre kurzen Lieferfristen und fairen Preisen.

Die Badzimmerradiatoren von Störi sind in insgesamt fünf unterschiedlichen

Alle Geräte werden standardmässig mit den dazugehörigen Wandhalterungen



Doris 2012 / Doris 2012 schmal

Überblick:

- Bedienung mit Turbo Trocknungsfunktion
- Einfache Befestigung
- Farbe weiss RAL9016
- Runde Rohre um Tücher aufzuhängen
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Leistung 300W - 1000W
- Schmale Ausführung mit nur 400mm Breite
- Kabel-Anschluss
- IP 24


Doris 3 Standard / Doris 3 Ventilò


Überblick:


- Mit Tagesprogramm-, sowie Boost- & Trocknungsmodus
- Einfache Befestigung
- Farbe weiss RAL9016
- Runde Rohre um Tücher aufzuhängen
- 3 intergrierte Haken an der Oberseite
- Sicherheits-Temperaturbegrenzer
- Leistung 500W - 1000W
- Model Ventilò mit zusätzlich eingebautem 1000W-Schnellheizer
- Kabel-Anschluss
- IP 24



Technische Daten

DORIS 2012	Art.-Nr.	Leistung W	Gewicht kg	Abmessungen mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p>500 W 750 W 1000 W</p> <p>Ausführung weiss (RAL 9016)</p>	831105	500	12	998 x 480 x 100	813.15
	831107	750	17	1464 x 480 x 100	910.05
	831110	1'000	30	1785 x 480 x 100	1'260.10

DORIS 2012 schmal	Art.-Nr.	Leistung W	Gewicht kg	Abmessungen mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p>300 W 500 W</p> <p>Ausführung weiss (RAL 9016)</p>	831403	300	7.4	798 x 400 x 100	813.15
	831405	500	11.6	1248 x 400 x 100	910.05

DORIS 3 STANDARD	Art.-Nr.	Leistung W	Gewicht kg	Abmessungen mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p>Ausführung weiss (RAL 9016)</p>	850257	500	13	1095 x 500 x 105	1'168.55
	850258	750	18	1590 x 500 x 105	1'254.70
	850259	1'000	23	1837 x 550 x 105	1'405.50

DORIS 3 VENTILO	Art.-Nr.	Leistung W	Gewicht kg	Abmessungen mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p>Ausführung weiss (RAL 9016)</p>	851127	500 +1'000W Schnellheizer	15	1040 x 500 x 105	1'900.90
	851128	750 +1'000W Schnellheizer	20	1539 x 500 x 105	2'067.85
	851129	1'000 +1'000W Schnellheizer	25	1785 x 550 x 105	2'267.10

Als Vertriebspartner können bei Störi alle rein elektrischen Badheizkörper-Modelle der Firma Arbonia bezogen werden. Die Produktpalette bietet dabei diverse Gerätetypen in den verschiedensten Grössen und Formen an. Ausgewählt werden kann zudem die Leistung des Radiators, die Art des Reglers (Funk- oder Festanschluss), die Farbe (diverse Varianten oder Chrom) oder auf welcher Seite des Gerätes der Anschluss sein soll. Jeder Badheizkörper kann somit individuell auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Raumtemperaturregler



Funklösung WFS

Standard Variante

Mit dieser Variante ist ein einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion möglich. Sie enthält einen 60-Minuten Booster (Vollast). Die Funklösung ist in den Farben Weiss und Titan erhältlich. Durch eine intelligente Steuerung wird ein energiesparendes, komfortables Heizen gewährleistet.



Funklösung WFC

Comfort Variante

Diese Variante ermöglicht eine tagesindividuelle Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau sowie raumtemperaturunabhängige, tagesindividuelle Handtuchwärmerfunktion. Sie ist in den Farben Weiss und Titan erhältlich.



Kabellösung WKS

Die unauffällige Unterputzlösung macht ein einfaches Einstellen der Raumtemperatur oder Handtuchwärmerfunktion möglich. Sie enthält einen 60-Minuten Booster (Vollast). Die Kabellösung ist in den Farben Weiss und Titan erhältlich.



Flanschlösung FKS

Diese Variante wird direkt am Heizkörper montiert und kann individuell rechts wie links eingebaut werden. Auch hier ist ein 60-Minuten Booster (Vollast) integriert. Die Flanschlösung ist in der Farbe Weiss erhältlich und ist spritzwassergeschützt.


Technische Daten

Cobratherm CBTW	Typ	Bauhöhe mm		Länge mm	Leistung W	Preis (CHF) inkl. MwSt.		
		WKS	FKS			AF	CF	SF
	CBTW110 L / R 0.4	1184	1217	400	400	1'826.60	2'082.30	2'082.30
	CBTW110 L / R 0.5	1184	1217	500	400	1'843.80	2'104.45	2'104.45
	CBTW110 L / R 0.6	1184	1217	600	600	1'870.75	2'135.70	2'135.70
	CBTW140 L / R 0.4	1464	1497	400	400	1'878.30	2'147.55	2'147.55
	CBTW140 L / R 0.5	1464	1497	500	600	1'905.20	2'179.85	2'179.85
	CBTW140 L / R 0.6	1464	1497	600	600	1'923.50	2'201.40	2'201.40
	CBTW180 L / R 0.4	1884	1917	400	600	2'009.70	2'310.15	2'310.15
	CBTW180 L / R 0.5	1884	1917	500	800	2'047.35	2'353.25	2'353.25
	CBTW180 L / R 0.6	1884	1917	600	800	2'073.20	2'385.55	2'385.55

inkl. manuell bedienbarer Heizpatrone mit Raumtemperaturregler Typ WKS oder FKS

Bagnotherm Watt BTW	Typ	Leistung W	Breite mm	Höhe mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
	BTW 75/45 AF	400	450	802	1'647.80
	BTW 75/60 AF	400	600	802	1'683.35
	BTW 75/90 AF	600	900	802	1'781.35
	BTW 115/45 AF	600	450	1187	1'848.15
	BTW 115/60 AF	800	600	1187	1'932.15
	BTW 115/90 AF	1200	900	1187	2'067.00
	BTW 150/45 AF	800	450	1529	2'066.75
	BTW 150/60 AF	800	600	1529	2'140.00
	BTW 150/90 AF	1500	900	1529	2'344.60
	BTW 180/45 AF	800	450	1833	2'196.00
	BTW 180/60 AF	1200	600	1833	2'311.25
	BTW 180/90 AF	1500	900	1833	2'510.50

inkl. manuell bedienbarer Heizpatrone mit Raumtemperaturregler Typ WKS oder FKS

Bagnotherm Move Watt BTMW	Typ	Leistung W	Breite mm	Höhe mm	Preis (CHF) inkl. MwSt.
 <p data-bbox="156 555 536 595">inkl. manuell bedienbarer Heizpatrone mit Raumtemperaturregler Typ WKS oder FKS</p>	BTMW 75/50 AF L/R	400	500	726	1'911.65
	BTMW 115/50 AF L/R	600	500	1144	2'146.45
	BTMW 115/60 AF L/R	800	600	1144	2'211.05
	BTMW 150/50 AF L/R	800	500	1486	2'437.25
	BTMW 150/60 AF L/R	800	600	1486	2'484.65
	BTMW 180/50 AF L/R	800	500	1790	2'549.25
	BTMW 180/60 AF L/R	1200	600	1790	2'614.95
	BTMW 180/75 AF L/R	1500	750	1790	2'682.80
<p>Die Preise bei den Bagnotherm-Modellen sind gültig für Ausführung in weiss RAL 9016. Ausführungen in diversen anderen Grössen, Farben oder Chrom sind auf Anfrage erhältlich. Bestellungen bitte immer inkl. Angabe über Farbe, Anschluss links oder rechts und gewünschten Heizeinsatz (WKS/FKS)</p>					